

Naviják s pneumatickou hadicou 30m x 5mm



Návod na použitie Preklad originálneho návodu



Pred prvým použitím prosíme o dôkladné zoznámenie sa s týmto návodom na obsluhu.

Zoznámenie sa so všetkými pokynmi, potrebnými na bezpečné používanie a obsluhu a porozumenie všetkých rizík, ktoré môžu vzniknúť počas prevádzky zariadenia, patrí do povinnosti jeho užívateľa.

Prečítajte si prosím pozorne tento návod na obsluhu a poznačte si uvedené informácie. Pomocou tohto návodu na obsluhu sa zoznámite s výrobkom, správnym používaním a bezpečnostnými pravidlami.

SPRÁVNE POUŽITIE

Samonavíjací bubon s hadicou je vybavený automatickým navíjacím systémom a je určený pre hobby použitie v domácnostiach a na záhrade atď.

UPOZORNENIE: Výrobok nesmie byť používaný na prenos pitnej vody, alebo horúceho vzduchu!

MONTÁŽ

Samonavíjací bubon je možné inštalovať vodorovne na stene, alebo stĺpe.

1. Vyberte zariadenie a príslušenstvo zo škatule.
2. Vyberte vhodné miesto v blízkosti zdroja stlačeného vzduchu.
3. Pomocou montážnej konzoly ako šablóny označte umiestnenie skrutiek a do steny vyvrtajte otvory.
4. Upevnite konzolu pomocou skrutiek.

Upozornenie: 1. Samonavíjací bubon by mal byť namontovaný vodorovne na stene, alebo stĺpe.
2. Odporúča sa namontovanie bubna približne 1 meter nad zemou.

OBSLUHA

Pripojte hadicu vedúcu k zdroju stlačeného vzduchu.

Odvíjanie hadice

Vytiahnite hadicu na požadovanú dĺžku a zastavte, akonáhle budete počuť cvaknutie.

Navíjanie hadice

Potiahnutím hadice smerom k sebe sa uvoľní západka a hadica sa navinie späť do bubna.

Uvoľnite spojku hlavnej hadice, aby ste uvoľnili tlak.

SKLADOVANIE

Čistenie

Hadicový bubon nevyžaduje údržbu a nemožno ho vnútorne čistiť vodou.

Údržba

Pokiaľ hadicu nepoužívate, vypnite zdroj stlačeného vzduchu. Hadica nesmie byť používaná na prenos akýchkoľvek chemikálií, alebo prchavých látok. Pokiaľ ju dlhšiu dobu nepoužívate, odporúča sa skladovať na chladnom, suchom mieste.

Riešenie problémov

Pokiaľ dôjde k zablokovaniu hadice, vytiahnite hadicu a následne zopakujte navíjanie.

Záručné podmienky

V súlade so zákonom č. 136/2002 Zb. sa na Vami zakúpený výrobok poskytuje záruka na dobu 24 mesiacov od dátumu predaja. V prípade nákupu tovaru používaného na obchodnú, alebo podnikateľskú činnosť je záručná doba 12 mesiacov. Záruka je poskytovaná iba v prípade, že sú výrobky používané v súlade s návodom na obsluhu a spôsobu použitia.

Zo záruky sú vyňaté všetky diely podliehajúce prirodzenému opotrebovaniu, preťaženiu, použitím výrobku na iné účely, než na ktoré je určený a na závady vzniknuté pri doprave, alebo nesprávnym (neodborným) zaobchádzaním. Za nesprávne zaobchádzanie považujeme príklad, kedy nebol braný ohľad na návod na obsluhu a všeobecne záväzné predpisy pre prácu s výrobkom. Podobne sa hodnotí aj pokus o neodbornú opravu nad rámec odporúčanej údržby.

Záruka sa vzťahuje výlučne na závady spôsobené chybou materiálu, výrobnou montážou, alebo technológiou spracovania.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká:

- 1) výrobok nebol používaný v súlade s návodom na obsluhu
- 2) bol vykonaný akýkoľvek zásah do konštrukcie stroja bez predchádzajúceho písomného súhlasu výrobcu
- 3) výrobok bol používaný v iných podmienkach, alebo na iné účely, než na ktoré je určený
- 4) bola niektorá časť výrobku nahradená neoriginálnou súčasťou
- 5) k poškodeniu výrobku, alebo k nadmernému opotrebovaniu došlo vinou nedostatočnej údržby
- 6) škody vzniknuté pôsobením vonkajších mechanických, teplotných či chemických vplyvov
- 7) vady boli spôsobené nevhodným skladovaním, či manipuláciou s výrobkom
- 8) výrobok bol používaný (pre daný typ výrobku) v agresívnom prostredí napr. prašnom, vlhkom
- 9) výrobok bol použitý nad rámec prípustného zaťaženia

Záruka sa nevzťahuje na položky u ktorých možno očakávať opotrebenie v dôsledku ich normálnej funkcie (napr. opotrebenie uhlíkov, zapaľovacia sviečka atď.)

Na prevádzku výrobkov používajte iba odporúčané príslušenstvo a originálne náhradné diely.

Nároky uplatňujte ihneď po zistení závady u predajcu, ktorý Vám výrobok predal a informujte sa o možnostiach opravy v poverenej opravovni. Ak sa nebude na Vami uplatňovanú závadu vzťahovať záruka, budú Vám fakturované práce a náklady spojené s kontrolou a montážou a demontážou súčastí.

Pri uplatňovaní nárokov predložte riadne vyplnený záručný list, alebo iný doklad o kúpe opatrený dátumom predaja.

Do opravy odovzdávajte výrobok v čistom stave, riadne vyčistený, zbavený prachu či špiny. Spolu s výrobkom zašlite aj jeho originálne príslušenstvo na určenie presnej diagnostiky závady.

Pri zasielaní dopravnou službou vylejte z výrobku nespotrebované palivo a olej. Výrobok riadne zabaľte, najlepšie do pôvodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Škody, spôsobené nedostatočným zabalením zásielky, nemožno uznať ako záručné vady!

Do motorov používajte len palivá a oleje zodpovedajúcej klasifikácie, príp. palivá a oleje odporúčané značkovým predajcom. Vzniknuté škody, spôsobené používaním nevhodného paliva a nevhodných olejov, Vám nebudú v záruke uznané.